

Caracterización de Tambos Bovinos Inf. 5

Enero 2008 - Diciembre 2008



Caracterización de Tambos Bovinos

Enero 2008 – Diciembre 2008

Responsable: Lic. Gustavo Rodríguez Vázquez

Abril 2009

Índice

Introducción	4
Mapa Distribución de Unidades Productivas con actividad de tambo bovino – Diciembre 2008	6
Mapa Distribución de Unidades Productivas con actividad de tambo bovino – Diciembre 2007	7
Mapa Existencias bovinas en Unidades Productivas con actividad de tambo bovino – Diciembre 2008	8
Mapa Existencias bovinas en Unidades Productivas con actividad de tambo bovino – Diciembre 2007	9
Gráfico Distribución Provincial de los Bovinos en unidades productivas con actividad de tambo	10
Gráfico Distribución Provincial de las unidades productivas con actividad de tambo	11
Cuadro Explotaciones Ganaderas en Unidades Productivas con actividad de tambo – Diciembre 2008	12
Cuadro Explotaciones Ganaderas en Unidades Productivas con actividad de tambo – Diciembre 2007	13
Gráfico Distribución de las Existencias Bovinas y UP con actividad de tambo por estrato	14
Gráfico Concentración de las Existencias Bovinas en UP con actividad de tambo por decil	15
Gráfico Distribución de las existencias bovinas y UP con actividad de tambo según condición del titular	16
Gráfico Cantidad de Up con actividad de tambo	17
Gráfico Composición promedio de las existencias bovinas en unidades productivas con actividad de tambo	18
Gráfico Total de Bovinos movilizados en unidades productivas con actividad de tambo	19
Cuadro Origen y Destino Provincial de los bovinos ingresados a UP con actividad de tambo	20
Cuadro Origen y Destino Provincial de los bovinos egresados a UP con actividad de tambo	21
Gráfico Composición Promedio por categoría de los bovinos ingresados y egresados de UP con actividad de tambo	22
Cuadro Origen Provincial de los bovinos ingresados a UP con actividad de tambo por categoría	23
Cuadro Origen Provincial de los bovinos egresados a UP con actividad de tambo por categoría	24
Cuadro Procedencia de los bovinos ingresados a UP con actividad de tambo por categoría	25
Cuadro Procedencia de los bovinos ingresados a UP con actividad de tambo – Distribución Porcentual	25

Cuadro Importancia relativa de las UP con actividad de tambo como destino de los bovinos salidos de Establecimientos y Predios de Remate	25
Cuadro Destino de los bovinos salidos de UP con actividad de tambo por categoría	26
Cuadro Destino de los bovinos salidos de UP con actividad de tambo –Distribución Porcentual	26
Cuadro Importancia relativa de las UP con actividad de Tambo en los envíos de bovinos según destino	26
Gráfico Procedencia de los bovinos ingresados a UP con actividad de tambo – Distribución Porcentual	27
Gráfico Destino de los bovinos salidos de UP con actividad de tambo –Distribución Porcentual	28
Gráfico Evolución Mensual de Ingresos de bovinos por categoría en UP con actividad de tambo	29
Gráfico Evolución Mensual de Egresos de bovinos por categoría en UP con actividad de tambo	30
Gráfico Relación entre Egresos y Existencias Promedio por Categoría en Up con actividad de tambo	31
Gráfico Relación entre Ingresos y Existencias Promedio por Categoría en Up con actividad de tambo	32

Introducción

El presente Informe Estadístico de la Dirección Nacional de Sanidad Animal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria presenta un análisis descriptivo sobre las características consideradas de mayor importancia acerca de los establecimientos bovinos de tambo, tomando como base los datos del Sistema de Gestión Sanitario (SGS) del SENASA.

Este sistema funciona como el software de gestión administrativa de las oficinas locales del SENASA, y posibilita llevar un historial detallado de cada productor o establecimiento ganadero, la actualización de sus existencias ganaderas, sus registros de antecedentes sanitarios y genera la documentación oficial que respalda los movimientos de ganado a través del Documento de Transito Animal (DTA), el cual describe las características de la tropa movilizada, origen y destino de la misma, motivo (faena, internada, reproducción, etc.) y los diferentes tipos de entidad que toman parte en el movimiento (establecimiento, remate feria, frigorífico, matadero, etc.).

Dado que el SGS funciona actualmente sin conexión en línea con el servidor central, es necesario que tanto la actualización de la información y la unificación de los datos a escala nacional se realice una vez por mes, mediante el envío de back up de cada una de las 352 oficinas locales a la Coordinación de Campo de la Dirección Nacional de Sanidad Animal.

Cabe señalar que al momento de inscripción en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Resolución N° 249/2003 del SENASA), el productor debe declarar - además de sus datos identificatorios y los del campo, establecimiento o parcela donde desarrolla su actividad - sus existencias ganaderas por especie y categoría, régimen de tenencia de la tierra y tipo de rodeo ganadero. Esta información se actualiza en las actas realizadas en ocasión de cada campaña de vacunación antiaftosa, o bien mediante la reinscripción anual en el RENSPA en aquellas zonas libres de vacunación.

Tomando entonces como fuente de información las declaraciones juradas realizadas por los productores, se determinaron las unidades productivas que hubiesen declarado realizar la actividad de tambo bovino, en tanto que en una segunda instancia se filtró la información correspondiente a movimientos y existencias ganaderas de estas unidades productivas para el período comprendido entre Enero y Diciembre 2008.

Es necesario señalar que a la hora de presentar la declaración jurada de inscripción al RENSPA, puede ocurrir que el titular del mismo realice o declare realizar una o más de una actividad (tambo y cría, tambo internada, etc), por lo cual los resultados obtenidos en cuanto a la composición de las existencias ganaderas y tipo de movimientos realizados pueden diferir de los planteados en forma teórica para un modelo de producción exclusivo de tambo.

En ese sentido, el sistema de información utilizado no permite en la actualidad llevar un registro separado de existencias y/o movimiento discriminado en función del tipo de rodeo (cría, invernada, tambo, etc) involucrado.


Respecto de la información contenida en esta publicación, la misma apunta a cuantificar y describir someramente algunos aspectos de esta actividad, esencialmente en lo referido a:

- Evolución de las existencias bovinas en UP con Tambo
- Cantidad de UP que declaran realizar la actividad de tambo
- Origen y destino geográfico de los movimientos
- Categorías movilizadas
- Distribución temporal
- Procedencia y destino de los movimientos

Asimismo, hay que tener en cuenta al momento de considerar las estadísticas obtenidas del SGS, es que mientras algunos de los datos ingresados son validados por el sistema, otros dependen de la decisión del operador, lo cual puede generar alguna inconsistencia, especialmente en los casos en que se busca una mayor desagregación de los datos. Sin embargo, se estima que el nivel de apertura planteado, permite salvar esta dificultad.


Por último, cabe señalar que en el período considerado se han emitido - fundamentalmente en algunas delegaciones del SENASA que al momento no se encuentran informatizadas - DTA que amparan los movimientos bovinos en forma manual. En algunos casos esta información no es ingresada al sistema, por lo cual los datos correspondientes a estos movimientos no están considerados en el informe.

Distribución de Unidades Productivas con Actividad de Tambo Bovino – Diciembre 2008




Fuente: Sistema Gestión Sanitaria - Coordinación de Campo – Dirección Nacional de Sanidad Animal -SENASA
Información según el Sistema Gestión Sanitaria al día 31/12/2008. El punto indica la cantidad de UP que
declaran realizar la actividad de tambo por departamento, no su localización geográfica

Distribución de Unidades Productivas con Actividad de Tambo Bovino – Diciembre 2007




Fuente: Sistema Gestión Sanitaria - Coordinación de Campo – Dirección Nacional de Sanidad Animal -SENASA
Información según el Sistema Gestión Sanitaria al día 31/12/2008. El punto indica la cantidad de UP que
declaran realizar la actividad de tambo por departamento, no su localización geográfica

Existencias de Bovinos en Unidades Productivas con Actividad de Tambo – Diciembre 2008




Fuente: Sistema Gestión Sanitaria - Coordinación de Campo – Dirección Nacional de Sanidad Animal -SENASA
Información según el Sistema Gestión Sanitaria al día 31/12/2008

Existencias de Bovinos en Unidades Productivas con Actividad de Tambo – Diciembre 2007




Fuente: Sistema Gestión Sanitaria - Coordinación de Campo – Dirección Nacional de Sanidad Animal -SENASA
Información según el Sistema Gestión Sanitaria al día 31/12/2008

Distribución de las existencias bovinas en Unidades Productivas con actividad de Tambo



Fuente: Sistema Gestión Sanitaria - Coordinación de Campo – Dirección Nacional de Sanidad Animal -SENASA
Información según el Sistema Gestión Sanitaria al día 31/12/2008

Distribución de las Unidades Productivas con actividad de Tambo



Fuente: Sistema Gestión Sanitaria - Coordinación de Campo – Dirección Nacional de Sanidad Animal -SENASA
Información según el Sistema Gestión Sanitaria al día 31/12/2008

Explotaciones Ganaderas en Unidades Productivas con Tambo - Diciembre 2008


Tipo de Explotación	Cantidad de UP	Vacas	Vaquillonas	Novillos	Novillitos	Terneros	Ternereras	Toros	Bueyes	Total
Solo Explotación de Tambo	8.141	1.177.926	429.159	27.321	71.602	158.215	289.259	18.070	24	2.171.576
Tambo - Cria	1.188	164.870	68.492	8.308	16.957	30.243	47.761	3.484	4	340.119
Tambo - Invernada	788	123.639	59.515	11.667	20.230	26.257	37.238	2.593	-	281.139
Tambo - Recria	720	142.650	71.145	6.124	13.848	26.559	47.578	2.466	-	310.370
Tambo - Cria - Invernada	357	63.648	28.466	7.355	9.973	13.091	17.667	1.690	-	141.890
Tambo - Cria - Recria	174	35.127	15.415	994	3.837	6.024	9.701	821	-	71.919
Tambo - Cria - Recria - Invernada	162	36.629	17.454	5.289	6.108	8.144	10.599	1.061	-	85.284
Tambo - Recria - Invernada	111	27.893	13.838	2.138	4.999	5.194	8.037	554	-	62.653
Tambo - Cabaña	43	8.134	3.773	85	202	1.456	2.471	888	-	17.009
Tambo - Engorde con confinamiento	17	4.767	2.840	73	551	895	1.526	22	-	10.674
Tambo y otras explotaciones	104	29.558	13.989	1.500	3.091	7.696	10.869	951	-	67.654
Total	11.805	1.814.841	724.086	70.854	151.398	283.774	482.706	32.600	28	3.560.287

Fuente: Sistema Gestión Sanitaria - Coordinación de Campo – Dirección Nacional de Sanidad Animal -SENASA
Información según el Sistema Gestión Sanitaria al día 31/12/2008

Explotaciones Ganaderas en Unidades Productivas con Tambo - Diciembre 2007										
Tipo de Explotación	Cantidad de UP	Vacas	Vaquillonas	Novillos	Novillitos	Terneros	Ternereras	Toros	Bueyes	Total
Solo Explotación de Tambo	7.985	1.191.606	413.571	28.633	71.533	153.456	280.000	18.033	4	2.161.836
Tambo - Cria	1.133	159.879	64.234	8.199	17.610	29.847	45.707	3.443	-	328.919
Tambo - Invernada	805	130.843	57.215	12.467	22.642	27.539	38.247	2.509	15	291.477
Tambo - Recría	737	146.104	69.430	6.528	14.048	25.534	45.256	2.544	10	310.454
Tambo - Cria - Invernada	369	66.717	29.375	8.171	11.735	13.751	18.955	1.899	-	150.603
Tambo - Cria - Recría	177	37.035	16.851	1.623	3.412	7.012	10.310	853	-	77.096
Tambo - Cria - Recría - Invernada	188	50.782	22.879	7.733	10.864	11.306	13.046	1.407	-	118.017
Tambo - Recría - Invernada	110	27.844	13.221	2.678	4.823	5.720	7.541	484	-	62.311
Tambo - Cabaña	37	7.641	3.266	225	135	1.116	2.333	713	-	15.429
Tambo - Engorde con confinamiento	15	4.115	1.672	50	398	736	1.479	71	-	8.521
Tambo y otras explotaciones	77	18.422	7.828	493	2.438	3.341	4.895	878	2	38.297
Total	11.633	1.840.988	699.542	76.800	159.638	285.358	467.769	32.834	31	3.562.960


Fuente: Sistema Gestión Sanitaria - Coordinación de Campo – Dirección Nacional de Sanidad Animal -SENASA
Información según el Sistema Gestión Sanitaria al día 31/12/2008

Distribución de las existencias bovinas y UP con actividad de tambo por estrato



Fuente: Sistema Gestión Sanitaria - Coordinación de Campo – Dirección Nacional de Sanidad Animal -SENASA
 Información según el Sistema Gestión Sanitaria al día 31/12/2008


Concentración de las existencias bovinas en tambos según decil




Fuente: Sistema Gestión Sanitaria - Coordinación de Campo – Dirección Nacional de Sanidad Animal -SENASA
 Información según el Sistema Gestión Sanitaria al día 31/12/2008

Otra alternativa complementaria al gráfico de la página precedente para determinar el nivel de concentración de las existencias bovinas en las unidades productivas con actividad de tambo, consiste en ordenar éstas en forma descendente en función de sus existencias bovinas y posteriormente dividirlos en deciles, es decir diez tramos cada uno con la misma cantidad de unidades productivas. De esta manera, el gráfico indica que el 10 % de los de mayor tamaño – primer decil - concentra el 35 % del total de bovinos que en el mes de Diciembre de 2008 se encontraban en tambos; en tanto que el segundo decil concentraba algo más del 15 % de los bovinos.

Distribución de las existencias bovinas y UP con actividad de tambo según la condición del titular




Fuente: Sistema Gestión Sanitaria - Coordinación de Campo – Dirección Nacional de Sanidad Animal -SENASA
 Información según el Sistema Gestión Sanitaria al día 31/12/2008




Fuente: Sistema Gestión Sanitaria - Coordinación de Campo – Dirección Nacional de Sanidad Animal -SENASA
Información según el Sistema Gestión Sanitaria al día 31/12/2008 – Incluye las Unidades Productivas que declaran realizar la actividad de tambo y tienen existencias de bovinos

Composición Promedio de las Existencias Bovinas en UP con actividad de Tambo



Fuente: Sistema Gestión Sanitaria - Coordinación de Campo – Dirección Nacional de Sanidad Animal -SENASA
Información según el Sistema Gestión Sanitaria al día 31/12/2008
Corresponde al promedio de las existencias del período Enero – Diciembre 2008



Fuente: Sistema Gestión Sanitaria - Coordinación de Campo – Dirección Nacional de Sanidad Animal -SENASA
Información según el Sistema Gestión Sanitaria al día 31/12/2008

Origen y Destino Provincial de los Bovinos ingresados a Unidades Productivas con actividad de Tambo - Año 2008																		
Origen / Destino	BUENOS AIRES	CATAMARCA	CORDOBA	CORRIENTES	CHACO	ENTRE RIOS	LA PAMPA	MENDOZA	MISIONES	NEUQUEN	RIO NEGRO	SALTA	SAN LUIS	SANTA FE	SANTIAGO DEL ESTERO	TIERRA DEL FUEGO	TUCUMAN	Total Provincia Origen
CAPITAL FEDERAL	3																	3
BUENOS AIRES	91.268		2.295			405	772				36			2.369	76		9	97.230
CATAMARCA		38																38
CORDOBA	1.983	102	118.930			394	240	270				125	35	8.232	100		85	130.496
CORRIENTES	436		440	19		452			12					547				1.906
CHACO	2				8													10
ENTRE RIOS	457		141			7.476							1.407	524	1			10.006
FORMOSA			6	11														17
LA PAMPA	3.648		2.892				3.228							146				9.914
LA RIOJA			31															31
MENDOZA			741					148										889
MISIONES									80									80
NEUQUEN										193								193
RIO NEGRO	130		428								220							778
SALTA												1.431		2				1.433
SAN LUIS	127		3.336				23						280					3.766
SANTA CRUZ	43																	43
SANTA FE	669		11.190			487						36		100.157	1.877		76	114.492
SANTIAGO DEL ESTERO			248											456	3.793		83	4.580
TIERRA DEL FUEGO																109		109
TUCUMAN																	96	96
Total Provincia de Destino	98.766	140	140.678	30	8	9.214	4.263	418	92	193	256	1.592	1.722	112.433	5.847	109	349	376.110


Fuente: Sistema Gestión Sanitaria - Coordinación de Campo – Dirección Nacional de Sanidad Animal -SENASA
Información según el Sistema Gestión Sanitaria al día 31/12/2008

Origen y Destino Provincial de los bovinos salidos de unidades productivas con actividad de Tambo - Año 2008

Origen/Destino	BUENOS AIRES	CAPITAL FEDERAL	CATAMARCA	CORDOBA	CORRIENTES	CHACO	CHUBUT	ENTRE RIOS	FORMOSA	JUJUY	LA PAMPA	LA RIOJA	MENDOZA	MISIONES	NEUQUEN	RIO NEGRO	SALTA	SAN JUAN	SAN LUIS	SANTA FE	SANTIAGO DEL ESTERO	TIERRA DEL FUEGO	TUCUMAN	Total Provincia de Origen	
BUENOS AIRES	216.266	25.006	293	4.791	17			619	62		3.745		1.139		45	12	115		2.346	9.801		76		9	264.342
CATAMARCA			228	85																				120	433
CORDOBA	4.942	1.003	1.086	339.821				591	24	470	26	41	1.744				301	206	3.420	42.749		2.147		6.407	404.978
CORRIENTES					37																				37
CHACO						43																			43
CHUBUT							49																		49
ENTRE RIOS	2.522	163		462	51			25.539			1			30						1.868					30.636
FORMOSA									40																40
JUJUY										18															18
LA PAMPA	3.605	910		994							5.422		549				39		315	208		144			12.186
MENDOZA				62									345												407
NEUQUEN															480		35								515
RIO NEGRO	107															541									648
SALTA										62							1.830				2			129	2.023
SAN LUIS	115			95									94					1	727	34					1.066
SANTA CRUZ							312																		312
SANTA FE	4.734	1.015	103	34.585	12	176		1.951	11	104	18		27				71	16	2.357	309.794		1.540		6.571	363.085
SANTIAGO DEL ESTERO	77			1.286						13										11.138		9.553		2.847	24.914
TIERRA DEL FUEGO																						180			180
TUCUMAN			75							20							132			70		195		832	1.324
Total Provincia de Destino	232.361	28.097	1.785	382.181	117	219	361	28.700	137	687	9.212	41	3.898	30	525	588	2.488	223	9.165	375.664		13.655	180	16.915	1.107.236

Fuente: Sistema Gestión Sanitaria - Coordinación de Campo – Dirección Nacional de Sanidad Animal -SENASA
Información según el Sistema Gestión Sanitaria al día 31/12/2008

**Composicion Promedio por Categoría de los movimientos de ingresos y salida de Tambos
 Enero - Diciembre 2008**



Fuente: Sistema Gestión Sanitaria - Coordinación de Campo – Dirección Nacional de Sanidad Animal -SENASA
 Información según el Sistema Gestión Sanitaria al día 31/12/2008

Origen Provincial de los bovinos ingresados a UP con actividad de Tambo según categoría - Año 2008								
Provincia de Origen	Vacas	Vaquillonas	Novillos	Novillitos	Terneros	Terneritas	Toros	Total Bovinos
CAPITAL FEDERAL	0	3	0	0	0	0	0	3
BUENOS AIRES	34.186	31.548	1.457	3.782	9.732	15.125	1.169	97.230
CATAMARCA	37	-	-	-	-	-	1	38
CORDOBA	38.046	44.675	3.978	8.456	16.015	17.558	1.684	130.496
CORRIENTES	84	40	149	19	1.281	325	8	1.906
CHACO	-	-	-	1	5	-	4	10
ENTRE RIOS	1.807	2.507	1.898	484	1.795	1.297	132	10.006
FORMOSA	2	9	-	-	-	-	-	17
LA PAMPA	1.378	2.473	1.274	940	1.597	2.211	37	9.914
LA RIOJA	8	5	-	-	15	3	-	31
MENDOZA	186	61	-	3	325	291	23	889
MISIONES	-	80	-	-	-	-	-	80
NEUQUEN	6	3	8	44	121	9	-	193
RIO NEGRO	178	14	127	31	234	181	13	778
SALTA	825	246	60	-	60	231	10	1.433
SAN LUIS	464	695	551	115	972	943	24	3.766
SANTA CRUZ	-	-	-	-	-	43	-	43
SANTA FE	27.235	41.765	6.251	7.597	14.164	15.942	1.517	114.492
SANTIAGO DEL ESTERO	750	1.261	559	430	662	860	57	4.580
TIERRA DEL FUEGO	-	49	56	-	-	-	4	109
TUCUMAN	69	18	-	-	-	2	7	96
Total	105.261	125.451	16.368	21.902	46.978	55.021	4.690	376.110

Fuente: Sistema Gestión Sanitaria - Coordinación de Campo – Dirección Nacional de Sanidad Animal -SENASA
Información según el Sistema Gestión Sanitaria al día 31/12/2008

Origen Provincial de los bovinos salidos de UP con actividad de Tambo según categoría - Año 2008								
Provincia de Origen	Vacas	Vaquillonas	Novillos	Novillitos	Terneros	Terneras	Toros	Total Bovinos
BUENOS AIRES	104.306	39.647	19.034	28.014	44.318	25.961	3.062	264.342
CATAMARCA	97	3	-	3	330	-	-	433
CORDOBA	136.993	56.138	37.942	65.193	67.232	36.588	4.892	404.978
CORRIENTES	9	1	5	11	7	-	4	37
CHACO	27	11	1	-	-	-	4	43
CHUBUT	4	5	-	40	-	-	-	49
ENTRE RIOS	10.157	6.246	3.077	3.851	4.654	2.253	398	30.636
FORMOSA	24	10	-	4	1	-	1	40
JUJUY	7	-	10	-	-	-	1	18
LA PAMPA	4.102	1.756	1.644	1.001	2.179	1.393	111	12.186
MENDOZA	290	72	-	-	16	21	8	407
NEUQUEN	47	127	184	143	6	5	3	515
RIO NEGRO	135	288	90	78	17	37	3	648
SALTA	979	323	100	214	134	244	28	2.023
SAN LUIS	537	206	94	96	68	54	11	1.066
SANTA CRUZ	8	-	-	48	110	50	96	312
SANTA FE	111.450	51.878	38.578	57.631	60.039	38.933	4.567	363.085
SANTIAGO DEL ESTERO	6.387	3.586	3.231	3.163	4.671	3.669	207	24.914
TIERRA DEL FUEGO	-	96	47	-	33	-	4	180
TUCUMAN	332	103	220	102	334	219	14	1.324
Total	375.891	160.496	104.257	159.592	184.149	109.427	13.414	1.107.236

Fuente: Sistema Gestión Sanitaria - Coordinación de Campo – Dirección Nacional de Sanidad Animal -SENASA
Información según el Sistema Gestión Sanitaria al día 31/12/2008

Procedencia de los bovinos ingresados a Unidades Productivas con actividad de Tambo								
Entidad de Origen	Vacas	Vaquillonas	Novillos	Novillitos	Terneros	Ternereras	Toros	Total Bovinos
De Establecimiento	95.584	109.991	14.153	17.095	39.670	49.255	3.567	329.316
De Predio de Remate	9.677	15.460	2.215	4.807	7.308	5.766	1.123	46.794
Total	105.261	125.451	16.368	21.902	46.978	55.021	4.690	376.110

Fuente: Sistema Gestión Sanitaria - Coordinación de Campo – Dirección Nacional de Sanidad Animal -SENASA
Información según el Sistema Gestión Sanitaria al día 31/12/2008

Procedencia de los bovinos ingresados a Unidades Productivas con actividad de Tambo - Distribución Porcentual								
Entidad de Origen	Vacas	Vaquillonas	Novillos	Novillitos	Terneros	Ternereras	Toros	Total Bovinos
De Establecimiento	90,81%	87,68%	86,47%	78,05%	84,44%	89,52%	76,06%	87,56%
De Predio de Remate	9,19%	12,32%	13,53%	21,95%	15,56%	10,48%	23,94%	12,44%
Total	100,00%							

Fuente: Sistema Gestión Sanitaria - Coordinación de Campo – Dirección Nacional de Sanidad Animal -SENASA
Información según el Sistema Gestión Sanitaria al día 31/12/2008

Importancia relativa de las UP con actividad de Tambo como destino de los bovinos salidos de Establecimientos y Predios de Remate - Año 2008								
Entidad de Origen	Vacas	Vaquillonas	Novillos	Novillitos	Terneros	Ternereras	Toros	Total Bovinos
De Establecimiento	1,49%	1,76%	0,21%	0,40%	0,77%	1,20%	0,72%	0,99%
De Predio de Remate	1,18%	2,82%	0,71%	1,27%	1,00%	1,10%	1,13%	1,37%

Fuente: Sistema Gestión Sanitaria - Coordinación de Campo – Dirección Nacional de Sanidad Animal -SENASA
Información según el Sistema Gestión Sanitaria al día 31/12/2008

El cuadro anterior indica la participación porcentual de las unidades productivas con actividad de tambo como destino de los bovinos salidos durante el año 2008 del total de establecimientos rurales y predios de remate existentes en el país. Según este cuadro, casi el 3 % de las vaquillonas salidas de predio de remate tuvieron como destino un tambo.

Destino de los bovinos salidos de Unidades Productivas con actividad de Tambo - Año 2008								
Entidad de Destino	Vacas	Vaquillonas	Novillos	Novillitos	Terneros	Terneras	Toros	Total Bovinos
A Establecimiento	122.420	96.477	23.852	77.591	141.390	91.230	4.184	557.145
A Predio de Remate	137.634	32.501	15.631	42.576	39.413	16.033	5.711	289.508
A Mercado Terminal	41.789	4.665	4.395	4.815	1.016	427	1.233	58.340
A Frigorífico	68.777	25.581	39.041	34.367	2.329	1.737	2.219	174.051
A Matadero	325	283	606	196	1	-	39	1.450
A Frigorífico UE	4.946	989	20.732	47	-	-	28	26.742
Total	375.891	160.496	104.257	159.592	184.149	109.427	13.414	1.107.236

Fuente: Sistema Gestión Sanitaria - Coordinación de Campo – Dirección Nacional de Sanidad Animal -SENASA
Información según el Sistema Gestión Sanitaria al día 31/12/2008


Destino de los bovinos salidos de Unidades Productivas con actividad de Tambo - Distribución Porcentual Año 2008								
Entidad de Destino	Vacas	Vaquillonas	Novillos	Novillitos	Terneros	Terneras	Toros	Total Bovinos
A Establecimiento	32,57%	60,11%	22,88%	48,62%	76,78%	83,37%	31,19%	50,32%
A Predio de Remate	36,62%	20,25%	14,99%	26,68%	21,40%	14,65%	42,57%	26,15%
A Mercado Terminal	11,12%	2,91%	4,22%	3,02%	0,55%	0,39%	9,19%	5,27%
A Frigorífico	18,30%	15,94%	37,45%	21,53%	1,26%	1,59%	16,54%	15,72%
A Matadero	0,09%	0,18%	0,58%	0,12%	0,00%	0,00%	0,29%	0,13%
A Frigorífico UE	1,32%	0,62%	19,89%	0,03%	0,00%	0,00%	0,21%	2,42%
Total	100,00%							

Fuente: Sistema Gestión Sanitaria - Coordinación de Campo – Dirección Nacional de Sanidad Animal -SENASA
Información según el Sistema Gestión Sanitaria al día 31/12/2008

Importancia relativa de las Unidades Productivas con actividad de Tambo en los envíos de bovinos según destino - Año 2008								
Entidad de Destino	Vacas	Vaquillonas	Novillos	Novillitos	Terneros	Terneras	Toros	Total Bovinos
A Establecimiento	3,63%	3,96%	1,49%	3,37%	2,92%	2,53%	1,60%	3,02%
A Predio de Remate	15,79%	6,71%	5,56%	11,92%	4,93%	2,73%	5,84%	8,32%
A Mercado Terminal	5,77%	1,06%	1,51%	2,32%	2,94%	0,89%	1,94%	3,22%
A Frigorífico	3,65%	0,77%	1,72%	1,93%	0,87%	0,45%	1,36%	1,73%
A Matadero	0,30%	0,35%	0,79%	0,35%	0,01%	0,00%	0,44%	0,42%
A Frigorífico UE	1,38%	1,09%	0,85%	0,31%	0,00%	0,00%	0,79%	0,92%


Fuente: Sistema Gestión Sanitaria - Coordinación de Campo – Dirección Nacional de Sanidad Animal -SENASA
Información según el Sistema Gestión Sanitaria al día 31/12/2008

El cuadro anterior indica la participación porcentual de las unidades productivas con actividad de tambo como origen del total de bovinos ingresados durante el año 2008 al total de establecimientos rurales, predios de remate, mercados concentradores, frigoríficos y mataderos existentes en el país. Según este cuadro, los tambos aportaron algo más del 15 % de las vacas ingresadas a predios de remate.




Fuente: Sistema Gestión Sanitaria - Coordinación de Campo – Dirección Nacional de Sanidad Animal -SENASA
Información según el Sistema Gestión Sanitaria al día 31/12/2008

Destino de los bovinos salidos de Unidades Productivas con actividad de Tambo Año 2008




Fuente: Sistema Gestión Sanitaria - Coordinación de Campo – Dirección Nacional de Sanidad Animal -SENASA
Información según el Sistema Gestión Sanitaria al día 31/12/2008

Evolución Mensual de Ingresos de Bovinos en Unidades Productivas con actividad de Tambo - Año 2008




Fuente: Sistema Gestión Sanitaria - Coordinación de Campo – Dirección Nacional de Sanidad Animal -SENASA
 Información según el Sistema Gestión Sanitaria al día 31/12/2008


Evolución Mensual de Salidas de Bovinos en Unidades Productivas con actividad de Tambo - Año 2008



Fuente: Sistema Gestión Sanitaria - Coordinación de Campo – Dirección Nacional de Sanidad Animal -SENASA
Información según el Sistema Gestión Sanitaria al día 31/12/2008



Fuente: Sistema Gestión Sanitaria - Coordinación de Campo – Dirección Nacional de Sanidad Animal -SENASA
Información según el Sistema Gestión Sanitaria al día 31/12/2008



Fuente: Sistema Gestión Sanitaria - Coordinación de Campo – Dirección Nacional de Sanidad Animal -SENASA
Información según el Sistema Gestión Sanitaria al día 31/12/2008